

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Plum disinfectant 85% folyékony kézfertőtlenítő

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2020. 05. 05. Oldal: 1/(14)
(gyártói): - / 2020. 01. 30. Felülvizsgálat:

1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Plum disinfectant 85% folyékony kézfertőtlenítő

- 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Azonosított felhasználás: kézfertőtlenítő
Ellenjavallt felhasználás: felületfertőtlenítésre nem alkalmas.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító adatai:

Kiiltoclean A/S
Hagaløkkveien 13; Postboks 103
1371, Asker, Norge
Tel.: +47 66 77 11 70
Fax: +4766771171
E-mail: post@no.kiilto.com
www.antibac.no

Forgalmazó adatai:

Plum Magyarország Kft
8200 Veszprém, Erdész u. 4.
Tel.: + 36 88 326006
Fax: + 36 88 326006
E-mail: info@plum.hu
http://plum.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: 06 80 201-199 (díjmentesen hívható 0-24h)

2. SZAKASZ A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Veszélyességi osztály:

Flam. Liq. 2
Eye Irrit. 2

Figyelmeztető mondat:

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

2.2 Címkézési elemek

Termékazonosító: Kereskedelmi név: **Plum disinfectant 85% folyékony kézfertőtlenítő**

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Plum disinfectant 85% folyékony kézfertőtlenítő

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2020. 05. 05. Oldal: 2/(14)
(gyártói): - / 2020. 01. 30. Felülvizsgálat:

GHS piktogram:



Veszély

Figyelmeztetés:

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevő(k): -

Figyelmeztető mondat:

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Kiegészítő veszélyességi információ: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – általános:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – megelőzés:

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhelyezés hulladékként:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség:

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: lakossági forgalmazás esetén szükséges.

Veszélyes áruk szállítása (ADR a 178/2017.(VII.5.) Korm. rendelet szerint): lásd a 14. szakaszban.

2.3 Egyéb veszélyek

A termék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), illetve nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) összetevőt (1907/2006/EK rendelet XIII. melléklet).

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Plum disinfectant 85% folyékony kézfertőtlenítő

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2020. 05. 05. Oldal: 3/(14)
(gyártói): - / 2020. 01. 30. Felülvizsgálat:

3. SZAKASZ Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2 Keverékek

Kémiai jelleg: Az alábbi anyagok keveréke.

Összetevő(k) / Veszélyes összetevő(k):

Megnevezés	EK szám	CAS szám	Vesz. oszt. és kategória	Figyelmeztető mondat	Koncentráció tömeg %
Etil-alkohol REACH Regisztr. szám: 01-2119457610-43	200-578-6	64-17-5	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2	H225 H319	65-85
Izopropil-alkohol REACH Regisztr. szám: 01-2119457558-25	200-661-7	67-63-0	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336	5-10
Glicerin REACH Regisztr. szám: nincs adat	200-289-5	56-81-5	-	-	1-5

A Vesz. osztály(ok) és kategória(k), a H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos!

Belégzés: A sérültet vigyük friss levegőre. Helyezzük nyugalomba és óvjuk a lehűléstől. Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

Bőr: Ha a termék sebbe kerül, mossuk le vízzel. Tartós irritáció kialakulása esetén orvoshoz kell fordulni.

Szem: A szembe került anyagot azonnal öblítsük ki alaposan langyos folyóvízzel a szemhéjak széthúzása mellett. Ha van, a kontaktlencsét távolítsuk el, majd folytassuk az öblítést legalább 5 percig. Forduljunk szemorvoshoz.

Lenyelés: A száját alaposan ki kell öblíteni. Hánytatni tilos! Itassunk kis kortyokban 1-2 pohár vizet a sérülttel. Forduljunk orvoshoz.

Az elsősegélynyújtó védelme: Kerülni kell az anyaggal való közvetlen érintkezést, a gőzök belégzését.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Plum disinfectant 85% folyékony kézfertőtlenítő

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2020. 05. 05. Oldal: 4/(14)
(gyártói): - / 2020. 01. 30. Felülvizsgálat:

- 4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások
Gőzei álmoságot, szédülést okozhatnak. Magas koncentrációban fejfájást, kábultságot válthat ki. Tartós vagy ismételt belégzés károsíthatja a központi idegrendszert. Szemirritáló hatású. Égő érzést, könnyezést válthat ki.
- 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Tüneti kezelés alkalmazandó.

5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi besorolás [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]:
Tűzveszélyességi osztály: „Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes”

5.1 Oltóanyag

Alkalmas oltóanyag:
Széndioxid, oltópor, hab, vízpermet.

Nem alkalmas oltóanyag:
Teljes vízszugár.

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes égéstermék:
Égés során szén-monoxid, szén-dioxid, egyéb toxikus gázok és gőzök keletkezhetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális tűzoltó védőfelszerelés:
A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. Zárt térben izolációs légzőkészülék.

További útmutató:

A terméket lehetőség szerint el kell távolítani tűz közeléből. Ha ez nem lehetséges, a tűz hatásának kitett tartályok vízpermettel hűtendők.

A terméket lehetőség szerint el kell távolítani tűz közeléből. Ha ez nem lehetséges, a tűz hatásának kitett tartályok vízpermettel hűtendők.

A gőzök a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhetnek.

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Egyéni védőeszközök (lásd a 8. szakaszt).
Minden gyújtóforrástól távol tartandó – tilos a dohányzás.
Kerülni kell a szembejutást, a gőzök belégzését.
A kiömlött anyag csúszásveszélyt jelent.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Plum disinfectant 85% folyékony kézfertőtlenítő

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2020. 05. 05. Oldal: 5/(14)
(gyártói): - / 2020. 01. 30. Felülvizsgálat:

- 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Kiömlés esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. Minden gyújtóforrástól távol tartandó – tilos a dohányzás. Nagy mennyiség kiömlése esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat.
- 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai
Minden gyújtóforrástól távol tartandó – tilos a dohányzás. Zárjuk a kiömlés forrását, amennyiben kockázat nélkül lehetséges. Megfelelő szellőztetést biztosítani kell. Szikramentes, robbanásbiztos eszközöket kell használni. A kiömlött terméket ártalmatlanítás céljából gyűjtjük össze neméghető folyadékfelszívó anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő, univerzális folyadék megkötő) és helyezük megfelelő tároló edényzetbe. Veszélyes hulladékként kezelendő.
A szennyezett terület nagymennyiségű vízzel takarítható fel.
- 6.4 Hivatkozás más szakaszokra:
Egyéni védőeszközök: lásd 8. szakaszt.
Veszélyes hulladék kezelése: lásd 13. szakaszt.

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás

- 7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések
A vegyi, valamint a robbanásveszélyes anyagokra vonatkozó előírások betartandók.
Elektrosztatikus feltöltődéstől védeni kell.
Szikramentes, robbanásbiztos eszközöket kell használni.
Minden gyújtóforrástól távol tartandó – tilos a dohányzás.
Megfelelő szellőztetést kell biztosítani.
Gőzei a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhetnek.
Kerülni kell a szemmel való érintkezést.
Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget.
Munkavégzés közben enni, inni, dohányozni tilos.
Kezelési hőmérséklet: nincs adat
- 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
A vegyi, valamint a tűz-és robbanásveszélyes anyagok tárolására vonatkozó előírások tartandók be.
Az eredeti, zárt göngyölegben, napfénytől, sugárzó hőtől, gyújtóforrástól védve, erős oxidáló anyagoktól elkülönítve, hűvös helyen tárolandó.
Gyermekek elő elzárva tartandó.
Tárolási hőmérséklet: 0-30°C között.
- 7.3 Meghatározott végfelhasználás:
Kézfertőtlenítő.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Plum disinfectant 85% folyékony kézfertőtlenítő

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2020. 05. 05. Oldal: 6/(14)
(gyártói): - / 2020. 01. 30. Felülvizsgálat:

8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Műszaki intézkedés:
Megfelelő szellőztetés.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek:
[5/2020. (II. 6.) ITM rendelet]

<i>Etil-alkohol:</i>	ÁK-érték:	1900 mg/m ³	N
CAS: 64-17-5	CK-érték:	3800 mg/m ³	
<i>Izopropil-alkohol</i>	ÁK-érték:	500 mg/m ³	b, i, R
CAS: 67-63-0	CK-érték:	1000 mg/m ³	

A foglalkozási vegyi expozíció esetén ajánlott biológiai expozíciós és hatásmutatók határértékei vízleletben.				
Vegyi anyag neve	Biológiai expozíciós (hatás) mutató	Mintavétel ideje	Megengedhető határérték	
			mg/l	µmol/l
<i>Izopropil-alkohol</i>	acetone	műszak végén	25	430
CAS: 67-63-0				

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyes védőfelszerelés:

(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.)
(1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)

Belégzés elleni védelem: Normál körülmények között nem szükséges. Ha a koncentráció túllépheti az expozíciós határértéket, megfelelő (A típusú) szűrőbetéttel ellátott légzésvédő használandó.

Kéz védelme: A bőrrel való tartós érintkezés veszélye esetén védőkesztyű.

Szemvédelem: Védőszemüveg, fröccsenésveszély esetén (MSZ EN 166).

Bőrvédelem: Védőruha.

Egyéb speciális: Az egyéni védőfelszerelés elsősorban nagy mennyiséggel történő munkavégzés, ill. baleset esetén szükséges.

A munkavégzés helyén szemmosó állomás álljon rendelkezésre.

A környezeti expozíció korlátozása:

Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Plum disinfectant 85% folyékony kézfertőtlenítő

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2020. 05. 05. Oldal: 7/(14)
(gyártói): - / 2020. 01. 30. Felülvizsgálat:

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés:

Halmazállapot: folyékony
Szín: tiszta
Szag: alkohol

Állapotváltozás:

Olvadáspont/olvadáspont tartomány: nincs adat
Forráspont/forráspont tartomány: 78°C

További jellemzők:

Lobbanáspont: <21°C
Gyulladási hőmérséklet: nem értelmezhető
Öngyulladási hőmérséklet: nincs adat
Gőznyomás (20°C-on): nincs adat
Robbanásveszély: A termék gőzei a levegővel
robbanásveszélyes elegyet képeznek.

Robbanási koncentrációk alsó/felső: nincs adat
Bomlási hőmérséklet: nincs adat
Oxidálási tulajdonságok: nincs adat
Sűrűség: nincs adat
Oldhatóság vízben: oldódik
Oldhatóság egyéb oldószerekben: nincs adat
Oktanol/víz megoszlási együttható Log Pow: nincs adat
pH-érték töményen: 7-10
Viszkozitás 20°C-on: nincs adat

9.2 Egyéb információk

Nincs adat.

10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Erős oxidálószerrel.

10.2 Kémiai stabilitás

A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások betartása esetén stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Erős oxidálószerrel érintkezve a termék felmelegedhet és robbanásveszélyes gőzök keletkezhetnek.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Plum disinfectant 85% folyékony kézfertőtlenítő

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2020. 05. 05. Oldal: 8/(14)
(gyártói): - / 2020. 01. 30. Felülvizsgálat:

- 10.4 Kerülendő körülmények: Gyújtóforrástól távol tartandó, kerülje a melegítést.
- 10.5 Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószer.
- 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs veszélyes bomlástermék. Veszélyes égéstermékek: lásd 5. szakaszt.

11. SZAKASZ Toxikológiai adatok

- 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás: A termékre nem áll rendelkezésre adat.

Komponensekre:

Etil-alkohol

Orális:	LD ₅₀ (patkány)	>2000mg/kg (OECD TG 401)
Dermális:	LD ₅₀ (nyúl)	>2000 mg/kg (OECD TG 402)
Inhalációs:	LC ₅₀ (egér)	>20 mg/l (4 óra)

Izopropil-alkohol

Orális:	LD ₅₀ (patkány)	>2000mg/kg (OECD TG 401)
Dermális:	LD ₅₀ (nyúl)	>2000 mg/kg (OECD TG 402)
Inhalációs:	LC ₅₀ (patkány)	>20 mg/l (8 óra)

Irritáció –maró hatás:

Bőrmarás/bőrirritáció:	nem irritatív (komponensek alapján)
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció:	irritatív (komponensek alapján)

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nem szenzibilizáló (komponensek alapján)

Egyéb adatok, specifikus hatások:

Rákkeltő hatás:	nem ismert, ill. nem rákkeltő
Csírsejt mutagenitás:	nem ismert, ill. nem mutagén
Reprodukciós toxicitás:	nem ismert, ill. nem reprodukció károsító
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):	nem besorolt
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):	nem besorolt
Aspirációs veszély:	nem besorolt

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Plum disinfectant 85% folyékony kézfertőtlenítő

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2020. 05. 05. Oldal: 9/(14)
(gyártói): - / 2020. 01. 30. Felülvizsgálat:

12. SZAKASZ Ökológiai információk

- 12.1 Toxicitás A termékre nem áll rendelkezésre adat.
- Komponensekre:
- Etil-alkohol*
- | | | | |
|--|------------------|-------|-----------------------------|
| Hal (<i>Leuciscus idus melanotus</i>): | LC ₅₀ | >100 | mg/l (48 óra) (OECD TG 203) |
| Alga (<i>Chlorella pyreniodosa</i>): | EC ₅₀ | 5 000 | mg/l (OECD TG 201) |
| Daphnia (<i>Daphnia magna</i>): | EC ₅₀ | >100 | mg/l (24óra) (OECD TG 202) |
| Baktérium (<i>Pseudomonas putida</i>): | EC ₀ | 6500 | mg/l (16 óra) |
- Izopropil-alkohol*
- | | | | |
|---|------------------|------|---------------|
| Hal (<i>Leuciscus idus melanotus</i>) | LC ₅₀ | >100 | mg/l (48 óra) |
| Alga (<i>Scenedesmus subspicatus</i>) | | >100 | mg/l (72 óra) |
| Daphnia (<i>Daphnia magna</i>): | EC ₅₀ | >100 | mg/l (48 óra) |
- 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
Biolebonthatóság: A termék biológiailag könnyen lebomlik.
- 12.3 Bioakkumulációs képesség: Nincs bioakkumuláció.
- 12.4 A talajban való mobilitás Nincs adat.
Mobilitás vízben: Vízben oldódik.
- 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei A termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB-anyagot.
- 12.6 Egyéb káros hatások
Hatása a környezetre: Nagy mennyiségben kiömlve veszélyes lehet a környezetre.
Vízveszélyességi besorolás (német): -

13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési módszerek
Termékhulladék:
A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 225/2015.(VII.7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.
Hulladék azonosító kód: 07 06 04*
Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
Hulladék azonosító kód: 16 03 05*
Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok (a gyártó ajánlása)

BIZTONSÁGI ADATLAP
(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Plum disinfectant 85% folyékony kézfertőtlenítő

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2020. 05. 05. Oldal: 10/(14)
(gyártói): - / 2020. 01. 30. Felülvizsgálat:

Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén a fenti Korm. rendelet, ill. az EU előírásait betartva kell kezelni.

Hulladék azonosító kód: 15 01 10*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

A szennyezett csomagolóanyag tisztítás után újrahasznosítható.

Ajánlott hulladékkezelési módszer: nincs információ

Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie.

14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk

Szárzaföldi szállítás:

[ADR 178/2017. (VII.5.) Korm. rendelet szerint.]

Közúti / Vasúti ADR / RID besorolás:

- | | |
|--|--|
| 14.1 UN szám: | 1987 |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | ALKOHOLOK, M. N. N.
(etil-alkohol, izopropil-alkohol) |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): | 3 |
| 14.4 Csomagolási csoport: | II |
| 14.5 Környezeti veszélyek: | nem veszélyes a környezetre |
| 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: | |
| Alagútkorlátozási kód: | D/E |
| Bárcák: | 3 |
| Veszélyt jelölő számok: | 33 |
| Megnevezés: | ALKOHOLOK, M. N. N. |

Vízi szállítás:

- | | |
|--|--|
| 14.1 UN szám: | 1987 |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | ALCOHOLS N. O. S.
(etanol, propan-2-ol) |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Plum disinfectant 85% folyékony kézfertőtlenítő

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2020. 05. 05. Oldal: 11/(14)
(gyártói): - / 2020. 01. 30. Felülvizsgálat:

- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):
Folyami/Tengeri IMDG/GGVSee besorolás:
Osztály: 3
- 14.4 Csomagolási csoport: II
- 14.5 Környezeti veszélyek:
Tengerszennyező: -
- 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:
EmS szám: F-E, S-D
Veszély-címke (bárca): -
- Légi szállítás: ICAO-TI /IATA-DGR:
- 14.1 UN szám: 1987
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: ALCOHOLS N. O. S.
(etanol, propan-2-ol)
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3
- 14.4 Csomagolási csoport: II
- 14.5 Környezeti veszélyek: nem veszélyes a környezetre
- 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:
Veszély-címke (bárca): -

15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk

- 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (mód.: 2015/830/EK rendelettel), az 1272/2008/EK rendelet, illetve a 2000. évi XXV. törvény előírásainak megfelelően készült.
Seveso kategória (219/2011. (X. 20.) Korm.rendelet szerint): P5.c
- 15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. SZAKASZ Egyéb információk

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Plum disinfectant 85% folyékony kézfertőtlenítő

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2020. 05. 05. Oldal: 12/(14)
(gyártói): - / 2020. 01. 30. Felülvizsgálat:

A biztonsági adatlap összeállításához használt adatok forrásai:

Az eredeti (gyártói) biztonsági adatlap

Az 1272/2008/EK rendelet a REACH XVII. számú melléklete.

Vonatkozó magyar és EU rendeletek

A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint (információértékelési módszer):

Flam. Liq. 2 H225 kalkulációs módszer

Eye Irrit. 2 H319 kalkulációs módszer

A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondat(ok) teljes szövege:

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Flam. Liq. 2 Tűzveszélyes folyadékok 2. kategória

Eye Irrit. 2 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória

STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 3. kategória

A biztonsági adatlapban leggyakrabban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata:

ADN (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról

ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

ÁK-érték Megengedett átlagos koncentráció-érték

ATE (Acute Toxicity Estimate) Becsült akut toxicitási érték.

BCF (Bioconcentration Factor) Biokoncentrációs tényező

BOI Biológiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vízben lévő szerves anyagok mikroorganizmusokkal történő lebontásához szükséges.

Bw (Body Weight) Testtömeg

C&L (Classification and Labelling) Osztályozás és Címkézés

CAS (Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat

CK-érték Megengedett csúcskoncentráció-érték.

CLP (Classification, Labelling and Packaging) Osztályozás, címkézés és csomagolás (1272/2008/EK rendelet)

CMR (Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító

CSA (Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsági Értékelés

CSR (Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsági Jelentés

DMEL (Derived Minimal Effect Level) Származtatott minimális hatást okozó szint

DNEL (Derived No Effect Level) Származtatott hatásmentes szint

ECHA (European Chemicals Agency) Európai Vegyianyag-ügynökség

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Plum disinfectant 85% folyékony kézfertőtlenítő

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2020. 05. 05. Oldal: 13/(14)
(gyártói): - / 2020. 01. 30. Felülvizsgálat:

Ecx	(Effective Concentration x%) Hatásos koncentráció x%. Az Ecx a vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott időintervallum alatt válaszként x% mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben).
ErC50	Ecx a szaporodási sebesség gátlására vonatkoztatva.
Edx	(Effective Dose x%) Hatásos dózis 10%. Az Edx a vizsgált anyag azon dózisa, amely meghatározott időintervallum alatt 10%-kal növeli egy válasz előfordulását.
EK	Európai Közösség
EU szám	A vegyi anyagok korábbi uniós szabályozási keretéből származó három európai anyagjegyzéket, az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket együttesen EU-jegyzéknek nevezik.
ELINCS	(European List of Notified Chemical Substances) Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
ES	(Exposure Scenario) Expozíciós forgatókönyv
ESIS	(European Chemical Substances Information System) Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Információs Rendszer
IARC	(International Agency for Research on Cancer) Nemzetközi Rákkutató Ügynökség
IATA	(International Air Transport Association) Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IMDG	(International Maritime Dangerous Goods) Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk Tengeri Fuvarozásáról
KOI	Kémiai oxigénigény. A vízben levő szerves és szervesetlen anyagok kémiai lebontásához szükséges oxigénmennyiség.
LCx	(Lethal Concentration x%) Halálos koncentráció x%
LDx	(Lethal Dose x%) Halálos dózis x%
LOAEC	(Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.
LOAEL	(Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb szint.
LOEC	(Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.
LOEL	(Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb szint.
MK-érték	Maximális koncentráció-érték
NOEC	(No observed effect concentration) Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció
NOEL	(No observed effect level) Megfigyelhető hatást nem okozó szint
NLP	(No-Longer Polymer) Polimernek nem minősülő anyag
NOAEL	(No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint.
OECD	(Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
PBT	(Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PNEC	(Predicted No-Effect Concentration) Becsült hatásmentes koncentráció
ppm	egymilliomod rész
REACH	(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok Regisztrációja, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása
RID	Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
SVHC	(Substance of Very High Concern) Különös aggodalomra okot adó anyag
UVCB	(substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials) Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok
VOC	(Volatile organic compounds) Illékony szerves vegyületek
vPvB	(Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

BIZTONSÁGI ADATLAP
(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Plum disinfectant 85% folyékony kézfertőtlenítő

Változat: H2 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2020. 05. 05. Oldal: 14/(14)
(gyártói): - / 2020. 01. 30. Felülvizsgálat:

Felülvizsgálat:			
Szakasz	Változtatás tárgya	Dátum	Változat-szám